



OTTER SPOTTER

Astrid Kiendl





Naturbeobachtungsportale



start artenalbum ▾ beobachtungen ▾ bilder gebiete ▾ aktionen ▾ kommentare mehr ▾ ? regional

naturgucker.de suche: art/ artgruppe suche: gebiete suche: länder/ orte anmelden

Fischotter [Lutra lutra (LINNAEUS, 1758)]

basisinfo beobachtungen bilder karte diagramm lexikon

trivialnamen

Fischotter Eurasischer Fischotter Nutria (span. Fischotter) Loutre d'Europe Otter Lontra Otter

Lontra

systematik

ordnung: Raubtiere * Carnivora familie: Marder * Mustelidae
link: <http://www.naturgucker.de/?art=-1204681868>

- sehr viele Meldungen
- Vögel, Pflanzen, Schmetterlinge, Libellen, Säuger, Amphibien, Reptilien, Käfer, andere Insekten, Moose Pilze
- 248 Fischotter-meldungen

start artenalbum ▾ beobachtungen ▾ bilder gebiete ▾ aktionen ▾ kommentare mehr ▾ ? regional

naturgucker.de suche: art/ artgruppe suche: gebiete suche: länder/ orte anmelden

herzlich willkommen beim naturgucker
Ihr Netzwerk für alle Tier-, Pflanzen- und Pilzbeobachtungen weltweit ... Naturgucken schafft Wissen und macht Spaß!

warum naturgucker?
so geht's
registrieren

aktuell

11.04.2016
kostenfreie naturgucker.de meldeapp verfügbar
lesen...

12.04.2016
Wichtigstes Feuchtgebiet an der Adria-Ostküste immer noch in höchster Gefahr
lesen...

10.04.2016
Nestbau am Lummenfels
lesen...

04.04.2016
Balkan Rivers Tour – Paddeln Sie mit!

spenden

und fördern

neueste bilder und regionale beobachtungen

- regional begrenzt
- 14 Fischotterfunde von 2002 bis heute
- keine Übersichtskarte nur Liste der Funde

Naturbeobachtungen in der Region Uelzen

Treffer 1 bis 3 von insgesamt
14 Treffer in 22463 Datensätzen
Sortiert nach Datum absteigend

1 2 3 4 5

Zeit ▼ Ort ■ Titel ■ Hinzugefügt ■ Rechtswert ■ Hochwert ■

Fischotter
1 **Fischotter** (Tagesbeobachtung !) Leider nur ganz kurz gesehen . Kein Fotobeweis . Habe den Otter nicht mit einem Nutria verwechselt.
Landkreis UE
Sa, 18.07.2015
Andreas Guth • 01725430978

Fischotterfährte zum dritten.
Heute morgen lag wieder Neuschnee und wieder konnte ich an dem bekannten Wechsel die **Fischotterfährte** vom Oberlauf zum Unterlauf verfolgen.
Mühlenteich Klintmühle
Fr, 15.03.2013
Gunther Neuber • [Kontakt per E-Mail aufnehmen...]

Fischotterfährte
In der Zeit von Dienstag 17.00 bis Mittwoch 7.00 wechselte ein **Fischotter** vom Oberlauf des Häsebaches zum Unterlauf. Dies konnte ich durch Fährten im Schnee feststellen.
Mühlenteich Klintmühle
Mi, 13.03.2013
Gunther Neuber • [Kontakt per E-Mail aufnehmen...]

1 2 3 4 5

< Hauptmenü
Neue Suche

Naturbeobachtungen im Landkreis Uelzen

Celle • Lüneburg • Uelzen • Lüchow-Dannenberg

Hier können Sie gezielt nach Beobachtungen suchen oder eigene Beobachtungen eintragen.
Impressum • Hilfe • Nutzungsbedingungen

Kreisgruppe Uelzen

• Suchen

• Zeigen

• Eintragen

Klappergrasmücke
1 sing. Klappergrasmücke
Veerßen, Celler Straße
Di, 12.04.2016 – 11:20 Uhr
Karl-Heinz Köhler & Rita Mnich • [Kontakt per E-Mail aufnehmen...]
vor 1 Stunde eingetragen

Rotmilan, Rohrweihe
1 Rotmilan, 1 Rohrweihe (W.), 1 Grünspecht
Holdenstedt, nahe Pur Natur
Di, 12.04.2016 – 10:55 Uhr
Karl-Heinz Köhler & Rita Mnich • [Kontakt per E-Mail aufnehmen...]
vor 1 Stunde eingetragen

Girlitz und Klappergrasmücke
1 sing. Girlitz, 1 sing. Klappergrasmücke
Holdenstedt
Di, 12.04.2016 – 09:50 Uhr
Karl-Heinz Köhler • [Kontakt per E-Mail aufnehmen...]
vor 2 Stunden eingetragen

NABU Kreisgruppe Uelzen e.V. • Ortheide 5 • 29556 Suderburg

- Säugetiere
- regional begrenzt

- Speziell für Vögel
- Artensteckbriefe
- Verbreitungskarten
- Meldung mit Tondokumenten möglich

fr de en Besucher Anonym

Startseite ornitho.de / ornitho.lu

Trägerschaft und Partner
Unterstützung

Aktuell

- Aktuelle Nachrichten
- Vögel in Deutschland und Luxemburg**
- Beobachtungen**
- Letzte 2 Tage
- Letzte 7 Tage
- Verbreitung**
- Rotmilan 2016
- Mittelspecht 15-16
- Kranich 2016
- Raben-_xNebelkrähe 15-16
- Schwarzstorch 2016
- Fischadler 2016
- Flussregenpfeifer 2016
- Mehlschwalbe 2016
- Uferschwalbe 2016
- Steinschmätzer 2016
- Mauersegler 2016
- Baumfalk 2016
- Bruchwasserläufer 2016
- Kuckuck 2016
- Klappergrasmücke 2016
- Alpenbraunelle 15-16
- Schneesperling 2016
- Artensteckbriefe

Willkommen bei ornitho.de und ornitho.lu

Meine E-Mail-Adresse : Passwort speichern

Mein Passwort : [Einloggen](#)

[\[Ja, ich möchte mitmachen\]](#) [\[Passwort vergessen?\]](#)

Ornitho.de und ornitho.lu sollen einen aktuellen Überblick über das vogelkundliche Geschehen in Deutschland und Luxemburg geben und im Verbund mit anderen ornitho-Systemen in einen europäischen Zusammenhang stellen. Es soll darüber an der Vogelwelt Interessierte zusammenführen, Menschen für die Avifaunistik begeistern und die Umweltbildung unterstützen. Die in ornitho.de und ornitho.lu gesammelten Daten werden in geprüfter Form für wissenschaftliche Auswertungen bereitgehalten und im Sinne des Naturschutzes eingesetzt. Weiteres erfahren Sie unter [„Was ist ornitho.de bzw. ornitho.lu?“](#).

Courtesy NASA/JPL/Caltech

Foto : Ole Krome

Baumpieper

Beobachtungen in Deutschland und Luxemburg seit dem 25. März 2016 nach Meldungen über ornitho.de bzw. ornitho.lu. Machen Sie mit und tragen Sie dazu bei, das Bild zu vervollständigen!

Die Benutzung ist kostenlos. [\[Machen Sie mit!\]](#)

Aktuelle Nachrichten

Samstag, 9. April 2016 avinews

13. bundesweites Birdrace am 7. Mai - Anmeldung hat begonnen

Schon wieder ein Jahr vorbei? Dieser Gedanke schießt vielen Menschen kurz vor Weihnachten oder dem Jahreswechsel durch den Kopf, VogelbeobachterInnen vermutlich auch Anfang [\[sic\]](#)

DDA

Kassel
Dienstag, 12. April 2016
zunehmender Mond (5 Tage)
auf um 10h22, unter um 1h14
Sonne: auf um 06h31, unter um 20h14
Tag: beginnt 05h56 und endet um 20h49

Letzte erfasste Meldung: in dieser Minute.
Aktuell sind 495 Besucher auf der Seite.

ZEISS

Naturbeobachtung in Perfektion


Carl Zeiss Sports Optics, Partner des DDA

Zuletzt zugeflogen :

Dienstag, 12. April 2016

[5 SB-Kruhhütte/F \[6707 3 55n\]](#)
1 Mittelspecht
[Klärteiche Friedrichskoog](#)
1 Rohrweihe
[Steller See Süd \[1720 1 15s\]](#)
1 Raufußbussard
[Vorland Friedrichskoog Nord \(VD3\)/ Friedrichskoog-Spitze \[1919 3 31s\]](#)
~70 Dunkelbäuchige Ringelgänse
[Vorland Dieksanderkoog Nord \(VD41\) \[1919 3 41s\]](#)
≥2 Rotschenkel
4 Steinschmätzer
[Ecklak \[2021 2 78s\]](#)
2 Kanadagänse
2 Blaukehlchen
[Ecklak \[2021 4 37n\]](#)
1 Steinschmätzer
[Vaale \[1922 3 53s\]](#)
1 Weißstorch
[Beltringharder Koog \(FN6\) \[1419 1 15s\]](#)
2 Schnatterenten
≥50 Löffelenten
12 Schellenten
3 Zwergsäger
6 Schwarzhalsstaucher
[Beltringharder Koog gesamt \(FN6\)](#)

- Spezialisierung auf Fischotter
- Direkte Ansprechpartner
- Individuelle Betreuung (Feedback zu den Nachweisen)
- Persönlicher Kontakt
- Austausch der Spurensucher untereinander im Forum



The screenshot shows the OTTER SPOTTER website interface. At the top, there is a navigation bar with 'Admin', 'Meine Sites', and 'Astridx Klentz'. Below this is a header image of an otter with the 'OTTER SPOTTER' logo and a 'Aktion Fischotterschutz' badge. The main navigation menu includes 'Start', 'Otterleben', 'Fundmeldung', and 'Otterverbreitung'. The current page is titled 'Otterleben / Aussehen - Körperbau'. The content area features a section titled 'Aussehen - Körperbau - Systematik' with a paragraph describing the Eurasian fish otter (*Lutra lutra*) and its adaptations for aquatic life. A photograph of a standing otter is shown on the right side of the page.

Admin | Meine Sites | Astridx Klentz

OTTER SPOTTER

Aktion Fischotterschutz

Start | Otterleben | Fundmeldung | Otterverbreitung

Otterleben / Aussehen - Körperbau

Aussehen - Körperbau - Systematik

Der Eurasische Fischotter (*Lutra lutra*) ist ein semiaquatisches Säugetier. Das heißt, er lebt sowohl an Land wie im Wasser. Damit verbunden sind Anpassungen im Körperbau, die ihm als ursprünglichen Landbewohner das Leben im Wasser erleichtern – ein stromlinienförmiger Körper, die Lage der Augen und Ohren oben am Kopf, Schwimmhäute zwischen den Zehen an allen Füßen, ein besonders wasserdichtes Fell und lange, kräftige Tasthaare (Vibrissen). Dafür, dass er die Nase und die Ohren während der Tauchgänge verschließen soll, gibt es keine Belege.

Fischotter wiegen ca. 6 bis 12 kg, wobei die Männchen etwas schwerer sind als die Weibchen. Die Körperlänge kann bis zu 130cm betragen.




Ein internetbasiertes Portal zur Sammlung von Fischotterdaten
Daten in Europa

Ziel:

- ❖ Fischotterdaten an einem Ort zu bündeln, in geprüfter Form für wissenschaftliche Auswertungen bereitzustellen und im Sinne des Naturschutzes einzusetzen.
- ❖ aktuellen Überblick über den Fischotter in Deutschland (Europa) geben.
- ❖ soll Fischotterinteressierte zusammenführen, Menschen für den Fischotter begeistern und die Umweltbildung unterstützen.

Inhalt des Portals

- Eingabe von Zufallsfunden
- Eingabe von der Daten der ISOS ehrenamtlichen Spurensuche
- Darstellung und Auswertung der eingegebenen Daten
- Information zum Otter
- Mitgliederforum
- aktuelle News zum Otter



<http://www.otterspotter.de>

<http://www.otterspotter.de>